1ere

N°. 16.

observation sur l'operation du Bubonocele — Communiquée a l'academie de chirurgie de paris, par pierre Dufrechou me en chirurgie de la ville de Simorre diocese d'auch en gascogne. envoyée le 1er Sept 1740.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

Les hernies sont des maladies communes très dangereuses, puisqu'elles conduisent souvent au tombeau precipitament et dans un tems innatendu les personnes qui en sont affligées. La chirurgie n'ayant encore trouvé aucun moyen seur pour guerir Radicalement ces maladies principalement chez les adultes, elle a seulement inmaginé le brayés pour se metre a l'abri des accidens qui le menacent moyen souvent insuffisant, et soit qu'on ne soit pas a portée de se le procurer, ou que la compression ne soit pas assés exacte, ou qu'on neglige de le porter, l'on tombe dans l'accident de l'etranglement, et l'on a recours au chirurgien presque toujours trop tard, c'est a dire lorsque les simptomes annoncent une mort prochaine, que l'operation sera infructeuse a raison de la gangrene dans l'intestin et des parties echapées, quoy qu'on ait quelque exemple de succès de cette operation, la nature n'est pas le plus souvent disposée a prendre le dessus, pour en favoriser la reussite.

Le nommé sarte travailleur de terre du lieu de Baillabas agé de 72 ans, avoit depuis son bas age une hernie incomplete, cette hernie avoit subsisté dans le meme etat jusques a l'age de 40 ans, sans accident, son hernie devint ensuite complette, et d'un volume considerable, ayant toujours negligé de porter de brayer, elle contracta une adherence qui obligea l'intestin a faire sa residence dans le scrotum, malgré son gros volume le canal intestinal faisoit ses fontions avec facilité, et lorsque par un effort il se presentoit quelque nouvelle portion d'intestin a l'anneau pour donner lieu a quelque leger etranglement, il faisoit usage de sa —

ARC16d 1 n°35 n°2

maneuvre ordinaire pour La faire ventrer, qui L'avoit toujours tres
bien servi. en 1769 Le nommé Sarté fut frapé d'une apoplexie a
Laquelle succeda une hemiplegie imparfaite, Le 28 du mois de
may, le malade fut surpris par une Colique, un vomissement, et peu
de tems aprés tous Les simptomes d'un etranglement se manifesterent,
Comme La fievre, le vomissement des matieres fecales, L'augmentation
Considerable de La tumeur, sa tention et celle de tout Le ventre, le
paquet Le pouls Concentré, il tenta Comme il avoit acoutumé de
faire, de faire ventrer La nouvelle portion echapée, il ne fut pas
heureux dans son essai, Comme dans Les accidents precedents,
fatigué par une maneuvre innutile plus propre a meurtri
L'intestin en y hattant L'inflamation Le malade etonné de
son etat me fit appeler Le 4.e jour de son accident, je jugai aprés
L'avoir examiné qu'il falloit qu'une nouvelle portion d'intestin
fut tombée dans L'anneau qui donnoit Lieu a L'etranglement,
je seigné de suitte Le malade, et fis apliquer sur La tumeur et
sur toute L'etendue du Bas ventre des embrocations et des
fommentations Emolientes; aprés avoir fait bien de tentatives
innutiles pour faire La reduction par Le taxis, je Luy fis senti
La necessité qu'il y avoit de Luy faire promtement L'operation,
il y Consentit, et dans L'idée ou j'etois qu'une nouvelle portion
d'intestin faisoit L'etranglement, qu'il s'agissoit de degager et
de Laisser Le reste dans L'etat, encouragé par deux semblables,
operations pratiquées à L'hopital de Lion, Lorsque j'avois
L'avantage d'y occuper une place pour y travailler que Le
Concours m'avoit donné) La foi dont sur Le champs. je disposé
L'appareil Convenable, je fis une incision sur La tumeur,
je decouvris Le sac herniere. j'apercus hors du sac une petite

ce qui me fit jugér quil falloit que ce fut une portion de la vessie qui contenoit une pierre qui s'opposoit à la rentrée de cette partie echapée qui comprimoit l'intestin et donnoit lieu a l'etranglement, j'ouvris cette poche, je fis l'éstraction de cette pierre qui etoit du volume d'une grosse noisete, je fis urinés le malade, et le fis couchés du coté opposé, en balotant les viceres, cette portion de vessie se degagea et revint a sa place. j'exami l'etat de l'anneau que je trouvai assés dilaté pour ne point genés les fontions de l'intestin engagé. la playe fut pensée selon l'art et peu de tems aprés tous les accidens disparurent la playe fut entierement guerie un mois aprés.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

Reflections.

L'inflamation dans ces maladies doit etre le grand objet de nos soins puisquelle a des suittes funestes nous devons la preve a bonheure par l'operation, parcequil est trés dangereux de laissés subistés long tems un etranglement sans exposés l'inte a la gangrene ce qui rend souvent l'operation infructueuse. l'on voit combien je me trompai dans le jugement que je portai touchant la cause de l'etranglement puisquil etoit occasion non par une nouvelle portion d'intestin, comme je croyois, mais par le deplacement de la vessie et de la pierre quelle renfermoit qui comprimoit le canal intestinal et en genoit les fontions. il etoit question de menagés l'anneau par le gros paquet d'intestin que l'hernie contenoit et par la grande facilit que les intestins avoit à s'echapés pour augmentés le volume de la tumeur. la vessie fut ouverte dans la partie laterale prés de son fonds, je conseillai au malade de vuidés sa vessie souvent pour prevenir que l'urine ne prit son issue par

des depots urineux. Le tout guerit dans un tems Convenable Sans aucun accident facheux. L'hernie etoit placée au Coté paralisé, maladie qui Contribua Sans doutte a relacher L'anneau et a favoriser Le deplacement de La vessie avec le Corps qu'elle renfermoit, tout comme il Se peut que Cette portion de vessie Sejournoit dans La tumeur depuis Long tems, que La pierre y avoit grossi et que Sa presence empechoit La rentrée de La vessie Lorsqu'elle Se arrivoit ....